

Boki 1152 T und HY 1352 T

**REFORM** **R**

Die starke Kombi für Reinigung und Entsorgung



**Der REFORM Boki mit den Saug-  
und Spülaufbauten von REINEX.**

Wendig. Kompakt. Leistungsstark.

REFORM. Teamwork Technology.

# REFORM Boki 1152 T & HY 1352 T

Die Kommunalgeräteträger Boki 1152 T und HY 1352 T sind überall dort gefragt, wo es auf **Wendigkeit, Flexibilität und größte Nutzlast** ankommt.



## Boki 1152 T

- Motorisierung: 150 PS
- Zuschaltbarer Allradantrieb
- 5-Gang Schaltgetriebe
- Geschwindigkeit: 0,6 – 90 km/h

## Boki HY 1352 T

- Motorisierung 150 oder 175 PS
- Permanenter Allradantrieb
- Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb
- Geschwindigkeit: bis 62 km/h

**Leistungsstarke Hydraulikanlagen** und bis zu **vier Anbauräume** sorgen für die optimale Vielseitigkeit der Boki T-Modelle. Das bevorzugte Einsatzgebiet sind enge Bereiche in Städten und Gemeinden, die für größere Nutzfahrzeuge nicht zugänglich sind. Dazu zählen unter anderem Wohngebietsstraßen, Ortsstraßen und Friedhöfe. Die kompakten Boki-Modelle punkten hier mit einer geringen Höhe von 2,2 m, einer Breite von nur 1,7 m und einer Länge von 5,5 m. Durch die **lenkbare Hinterachse** erreicht der Boki einen kleinen Wendekreis von nur 12,3 m. Alle T-Modelle verfügen also über **kompakte Idealmaße und höchste Wendigkeit** für die urbane Umgebung.

Eine Panorama-Frontscheibe, ein großes Heckfenster und Türen mit extra großen Sichtfenstern sorgen für **beste Sicht auf die Geräte und das Arbeitsumfeld**. Auch weitere wichtige Faktoren für den täglichen Kommunaleinsatz meistern die Boki-Modelle mit Bravour: **schnelles Wechseln** der unterschiedlichsten An- und Aufbaugeräte, **einfache und komfortable Bedienung** sowie eine **sicherheitsgeprüfte Kabine**. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7.490 kg bieten die Modelle eine **sehr hohe Nutzlast von bis zu 4.000 kg**.

Ein **umfassendes Programm an An- und Aufbaugeräten** erweitert das Einsatzspektrum. So stehen verschiedene Schneepflüge, Frontbesen, Streuer, Anlagen zum Gießen oder zum Sammeln von Abfall zur Verfügung. Durch eine effiziente Nutzung **werden unnötige Fahrten eingespart** und die Umwelt geringer belastet.



## So sparen Sie beim Winterdienst!

Der Boki 1152/1352 T ist in der Lage einen Salzstreuer von bis zu 2,4 m<sup>3</sup> aufzunehmen. Bei einer Streubreite von 4,0 m und 20 g/m<sup>2</sup> Streumenge beträgt die Reichweite 36 km, ohne Streugut aufzunehmen. Ein vergleichbarer Salzstreuer mit 1,4 m<sup>3</sup> auf ein Fahrzeug mit zwei Achsen, kann bei gleicher Streumenge und Breite nur 21 km fahren, ohne Streugut aufzunehmen.

# Boki und REINEX: Die starke Kombi für Reinigung und Entsorgung

## Kombinierte Saug-Spül-Aufbauten mit individueller Ausstattung

Die kombinierten Saug-Spül-Aufbauten der REINEX Hochdrucktechnik GmbH verfügen über zylindrische druck- und vakuumfeste Stahlbehälter mit hydraulisch voll öffnender Bodenklappe und leistungsstarker Pumpentechnik. Eine robuste 3-Plunger Hochdruckpumpe mit hydraulischem Antrieb versorgt die Hochdruckreinigungsanlage. Die hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel für Kanalspülarbeiten ist mit einer automatischen Schlauchführung ausgerüstet. Für die Vakuumanlage kommen Zellenverdichter verschiedener Leistungsklassen zum Einsatz.



### Technische Daten:

- Behältervolumen bis 2400 l, Aufteilung Schlamm- und Frischwasserkammer individuell
- HD-Pumpe mit bis zu 160 l/min und max. 200 bar
- Vakuumpumpe bis 600 m<sup>3</sup>/h
- Schlauchhaspeln mit 1/2", 3/4" oder 1" und 120 m

Für kraftschonendes Arbeiten ist die Anlage mit einem schwenkbaren Saugausleger sowie fernsteuerbaren Funktionen ausgerüstet. Die Saugstrecke ist mit doppeltem inneren und zusätzlichem äußeren Übersaugschutz abgesichert. Ein gleichzeitiger kombinierter Saug-Spülbetrieb ist möglich. Die komplette Anlage wird entweder schnellwechselfähig auf einem fahrzeugseitig vorhandenen Wechselsystem montiert oder schwimmend mit dem Chassis verschraubt. Der große Vorteil ist eine extrem kompakte und dennoch leistungsfähige Einheit, die in Altstädten sowie sehr bergigen und eingeschränkt befahrbaren Regionen zur Großtechnik vergleichbare Leistungen erreicht. In Klärwerken und bei Abwasserzweckverbänden erfüllen die Anlagen der REINEX-Hochdrucktechnik GmbH seit vielen Jahren zuverlässig ihre Aufgaben als wendige und universell einsetzbare Service- und Notfallspülanlagen.





# REFORM. Teamwork Technology.

**Boki**



**Metrac**



**Muli**



**Motech**



**Boki Bagger**



**Mounty**



Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

PRO6300/0422

## **REFORM Österreich**

Reform-Werke  
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.  
Haidestraße 40, A-4600 Wels  
Tel: +43 (0) 7242 / 232-0  
info@reform.at

## **REFORM Schweiz**

Agromont AG  
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg  
Tel: +41 (0) 41 784 / 20 20  
info@agromont.ch  
www.agromont.ch

## **REFORM Deutschland**

Kiefer GmbH  
Maschinenbau, Fahrzeugbau & Vertrieb  
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen  
Tel: +49 (0) 8081 / 414-0  
info@kiefergmbh.de



www.reform.at

**REFORM** 